

**M530****Adeziv hibrid cu rezistență funcțională rapidă****OTTOCOLL® M530****Viteză mare**

Fișă tehnică de sustenabilitate

**Inspectii/autorizatii**

• EMICODE®CE 1 LA CARE SE ADAUGA – emisii foarte scăzute



• Clasa de emisii de COV din Franța A+



• Declarație în „baubook” Austria

Informații disponibile de la: [www.baubook.info](http://www.baubook.info)**Sistem de certificare a clădirii****DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (Consiliul German pentru Construcții Durabile)**

Versiunea 2015

**Criteriu**

ENV1.2 Riscuri pentru mediul local

**Matricea criteriilor**

linia nr. 11

**Tip produs**

Etanșanti, adezivi pentru lipirea sub formă de puncte și linii a componentelor de construcție la interior. Aceasta se referă la adezivi PU și polimeri modificați cu silan (SMP).

**Cerințe**

Categoria de calitate 1 (scăzută)	COD GISCOD PU20
Categoria de calitate 2	COD GISCOD PU20
Categoria de calitate 3	GISCODE PU10 și EMICODE®EC 1/EC 1 LA CARE SE ADAUGA
Categoria de calitate 4 (înaltă)	Adezivi polimeri modificați cu silan (SMP) GISCODE RS10 și EMICODE®EC 1/EC 1 LA CARE SE ADAUGA

**Clasificare****Îndeplinește cerințele categoriei de calitate 4 cu GISCODE RS10 și EMICODE®CE 1 LA CARE SE ADAUGA.**

Versiunea 2015

<b>Criteriu</b>	ENV1.2 Riscuri pentru mediul local
<b>Matricea criteriilor</b>	linia nr. 12
<b>Tip produs</b>	Etanșanti, adezivi pentru lipirea sub formă de puncte și linii a componentelor de construcție la interior și TGA (Echipament Tehnic de Construcție). Aceasta se referă la etanșanți/adezivi din acrilat, etanșanți siliconici și SMP (etanșanți hibridi).
<b>Cerințe</b>	Categoria de calitate 1 (scăzută) Parafine clorurate <0,1% Categoria de calitate 2 Parafine clorurate <0,1% Categoria de calitate 3 Parafine clorurate <0,1% Categoria de calitate 4 (înalță) Parafine clorurate <0,1%, solvenți <1% și plastifianți HAP <0,1%
<b>Clasificare</b>	<b>Îndeplinește cerințele categoriei de calitate 4 cu parafine clorurate &lt;0,1%, solvenți &lt;1% și plastifianți PAH &lt;0,1%.</b>

Versiunea 2018

<b>Criteriu</b>	ENV1.2 Riscuri pentru mediul local
<b>Matricea criteriilor</b>	linia nr. 11
<b>Tip produs</b>	Etanșanti, adezivi pentru lipirea sub formă de puncte și linii a componentelor de construcție la interior. Aceasta se referă la adezivi PU și polimeri modificați cu silan (SMP).
<b>Cerințe</b>	Categoria de calitate 1 (scăzută) GISCODE PU20 sau RS10 Categoria de calitate 2 GISCODE PU20 sau RS10 Categoria de calitate 3 GISCODE PU20 sau RS10 și EMICODE®EC 1 sau EC 1 LA CARE SE ADAUGA Categoria de calitate 4 (înalță) GISCODE PU20 sau RS10 și EMICODE®EC 1 sau EC 1 LA CARE SE ADAUGA
<b>Clasificare</b>	<b>Îndeplinește cerințele categoriei de calitate 4 cu GISCODE RS10 și EMICODE®CE 1 LA CARE SE ADAUGA.</b>

Versiunea 2018

<b>Criteriu</b>	ENV1.2 Riscuri pentru mediul local
<b>Matricea criteriilor</b>	linia nr. 12
<b>Tip produs</b>	Etanșanti, compuși de etanșare, adezivi pentru lipirea punctiformă și liniară a componentelor interioare și a conductelor de ventilație din clădiri. Aceasta se referă la etanșanți/adezivi din acrilat, etanșanți siliconici și SMP (etanșanți hibridi).
<b>Cerințe</b>	Categoria de calitate 1 (scăzută) – Categoria de calitate 2 Nu există parafine clorurate declarate în FDS Categoria de calitate 3 Parafinele clorurate <0,1% Categoria de calitate 4 (înalță) Parafine clorurate <0,1%, solvenți <1% și plastifianți HAP <0,1%
<b>Clasificare</b>	<b>Îndeplinește cerințele categoriei de calitate 4 cu parafine clorurate &lt;0,1%, solvenți &lt;1% și plastifianți PAH &lt;0,1%.</b>

**Criteriu**

1.1.6 Riscuri pentru mediul local

Tabel de prezentare generală

6. Adezivi si etansanti – linia nr. 8

**Constructie  
Tip produs**

Adezivi și etanșanți din PU, SMP (polimeri modificați cu silan), acrilat (inclusiv adezivi de dispersie) sau silicon pentru lipirea și etanșarea punctiformă și liniară în interior, inclusiv TGA.

**Cerințe**

Categoria de calitate 1 (scăzută)	Documentație, declarația conținutului de SVHC > 0,1% și declarația agenților biocizi (dacă sunt utilizați).
Categoria de calitate 2	Declarația agenților biocizi (dacă sunt utilizați) și declarația conținutului de SVHC >0,1% și parafine clorurate <0,1%. Pentru adezivii PU se aplică suplimentar: GISCODE PU10 sau PU20 și TCEP <0,1%.
Categoria de calitate 3	Declarația agenților biocizi (dacă sunt utilizați) și declarația conținutului de SVHC >0,1% și parafine clorurate <0,1%. Pentru adezivii PU se aplică suplimentar: GISCODE PU10 sau PU20 și TCEP <0,1%.
Categoria de calitate 4	Fără siliconi care intercalează amine sau oxime. Se aplică suplimentar: RAL-UZ 123 sau EMICODE®EC 1/EC 1 LA CARE SE ADAUGA și parafine clorurate <0,1% și declararea agenților biocizi (dacă sunt utilizate) și declararea conținutului de SVHC > 0,1%. Pentru adezivii PU se aplică suplimentar: TCEP <0,1%. Fără siliconi care intercalează amine sau oxime.
Categoria de calitate 5 (înalță)	Se aplică suplimentar: RAL-UZ 123 sau EMICODE®EC 1/EC 1 LA CARE SE ADAUGA și parafine clorurate <0,1% și declararea agenților biocizi (dacă sunt utilizate) și declararea conținutului de SVHC > 0,1%. Pentru adezivii PU se aplică suplimentar: TCEP <0,1%.

**Clasificare**

**Îndeplinește cerințele categoriei de calitate 5, ca silicon fără întrețesere cu amine sau oxime și EMICODE®CE 1 LA CARE SE ADAUGA și declararea agenților biocizi (dacă sunt utilizați) și declararea SVHC >0,1% și parafinelor clorurate <0,1%.**

**Documente pentru  
certIFICATE DE CONSTRUCTIE**

Toate documentele enumerate pot fi descărcate de pe otto-chemie.de

1. Fișă tehnică
2. Fișe de securitate
3. Fișă tehnică de sustenabilitate
4. Certificate de inspecție

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre la momentul compilării (vezi mai jos). Versiunea actuală poate fi vizualizată pe site-ul nostru la: [www.otto-chemie.com](http://www.otto-chemie.com). În plus, sunt aplicabile informațiile din documentele care însoțesc produsele.